

**OBEC DOLNÁ ŽDAŇA**  
Dolná Ždaňa č.46, 966 01 Hliník nad Hronom  
Stavebný úrad

Číslo spisu: S2021/00137-2  
Vybavuje: Ing. Malíková

Dolná Ždaňa  
08.11.2021

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Dolná Ždaňa, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, posúdila žiadosť zo dňa 23.07.2021 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, kú. Dolná Ždaňa“ na pozemkoch parc. č.: CKN 1404/1, CKN 1404/2, CKN 1404/3, CKN 284 (EKN 573/1, EKN 553/1, EKN 696/1, EKN 554), CKN 331 v katastrálnom území: Dolná Ždaňa podanú Kornéliou Búciovou a Jánom Búciom, obaja bytom Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom (ďalej len „stavebník“) v stavebnom konaní a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 58 a § 62 stavebného zákona rozhodla takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“)

stavbu:	<b>„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, kú. Dolná Ždaňa“</b>
v rozsahu:	<b>SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu a SO 03 Spevnené plochy</b>
na pozemkoch parc. čísla:	<b>CKN 1404/1, CKN 1404/2, CKN 1404/3, CKN 284 (EKN 573/1, EKN 553/1, EKN 696/1, EKN 554), CKN 331</b>
v katastrálnom území:	<b>Dolná Ždaňa</b>

### povoľuje.

#### I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Rastislav Murgaš, J. Kráľa 29/23, 965 01 Žiar nad Hronom v mesiaci 10/2020. Projektant zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v zmysle územného rozhodnutia S2021/00050-3 zo dňa 13.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2021 právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.  
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci nepodpivničený, jednopodlažný, v pôdoryse tvaru „L“. Stavba bude založená na bet. základoch šírky 600mm. Zvislé konštrukcie budú murované z tvárníc POROTHERM 30 tvárníc hr. 30mm. Vnútorne steny budú hrúbky 115mm. Strecha bude valbová prekrytá keramikou krytinou. Sklon strešnej roviny 25°. Objekt bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr. 140mm. Rodinný dom bude obsahovať zádverie, chodba, obývací izba+kuchyňa+jedáleň, spálňa, kúpeľňa+WC, izba, technická miestnosť,+WC, špajza, terasa, závetrie. Rodinný dom bude chránený bleskozvodom. Zastavaná plocha RD bude 118,31 m<sup>2</sup>, terasa a zádverie 61,27m<sup>2</sup>. Úžitková plocha bude 91,09 m<sup>2</sup>. Obytná plocha bude 66,82 m<sup>2</sup>.  
Rodinný dom bude napojený na verejný rozvod elektrickej energie novou zemnou prípojkou ukončenou na hranici pozemku, domová časť bude ukončená v rozvádzači umiestnenom na objekte; na studňu novou vodovodnou prípojkou a odkanalizovaný do nepriepustnej žumpy s objemom 12,6m<sup>3</sup>. Rodinný dom bude vykurovaný tepelným plynovým turbo kotlom Protherm Heliotwin 20 KKZ s výkonom 4,3-21,6kW.

Dažďové vody budú zvedené voľne na terén. Spevnené plochy budú zrealizované z povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby 60 a 80mm podľa spôsobu využívania.

3. Žumpa sa povoľuje ako stavba dočasná, podľa ust. § 36 ods. 4 vodného zákona. Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.
4. K uvedeniu žumpy do prevádzky predložiť doklad o vhodnosti použitých materiálov, skúšku nepriepustnosti žumpy a kanalizačnej prípojky (z rodinného domu do žumpy). Skúšku nepriepustnosti v súlade s ustanovením § 39 ods. 7 vodného zákona kontrolu a skúšky tesnosti podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z.z.“).
7. Podľa § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.
8. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
10. Stavebník je povinný písomne nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby a označí stavbu na stavenisku s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
11. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Adriana Sviržovská, Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom.
12. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníkmi resp. správcami (Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina) a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení.
13. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2025.
14. Podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov:

#### **1.1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej KPÚ)**

- Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásí termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel:č. 048/2455831.
- Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.
- Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdania archeologického nálezcu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezcu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

#### **1.2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny**

- V dotknutom území platí všeobecná ochrana s prvým stupňom územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany zlepšenia stavu životného prostredia vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

- Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

### 1.3. Obec Dolná Ždaňa, orgán ochrany ovzdušia

- Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou realizovať v súlade s STN EN 15287 – 1 komíny – (navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov) a v súlade s prílohou č.9 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
- Odpadové plyny vypúšťať riadne cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok za podmienky dodržania kvality ovzdušia a tým bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.
- Spaľovanie všetkých palív – emisie zo spaľovacieho zariadenia s MTP<0,3MW musia zodpovedať požiadavkám technických noriem a iných odborných špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenie vzťahujú v súlade s osobitým predpisom.
- Požiadat' obec Dolná Ždaňa o vydanie súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania.

### 1.4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica

- V rámci stavby nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné udržiavať v bezchybnom stave.
- Žumpu realizovať v zmysle STN 756081 „Žumpu na splaškové odpadové vody“. Ku kolaudácii predložiť doklad o skúške vodotesnosti vonkajšej prípojky kanalizácie od stavby RD až po miesto jej zaústenia do žumpy, ako aj vodotesnosť a nepriepustnosť žumpy.
- Obsah žumpy likvidovať organizáciou s oprávnením na takúto činnosť. Spôsob likvidácie obsahu žumpy dokladovať v súlade s § 36 ods. 4 vodného zákona.
- V rámci stavby nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, taktiež mechanizmy používané pri prácach udržiavať v bezchybnom technickom stave.

### 1.5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“)

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s., nenachádzajú. Zakreslená orientačná trasa elektrických vedení v lokalite tvorí prílohu vyjadrenia č. 202101-NP-0149-1 zo dňa 28.01.2021 (červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelenou, prerušovanou čiarou – NN vedenia vzdušné, zelená plnou čiarou – NN podzemné vedenia).
- Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD je poistková skriňa SPP 2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele CKN 331 pri súp. č. 239. Uvedený bod je vyznačený v priloženom situačnom výkrese, ktorý zasielame ako prílohu vyjadrenia č. 202101-NP-0149-1 zo dňa 28.01.2021.
- Vybudovanie pripojenia sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP-2 (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3.1 vyjadrenia č. 202101-P-0149-1, zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v bode 4.6 vyjadrenia č. 202101-P-0149-1.
- Elektrický prívod z bode pripojenia do elektromerového rozvádzača vyhotoviť káblom min. AYKY-J4x16mm<sup>2</sup> max AYKY-J4Bx35mm<sup>2</sup> mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť).
- Meranie elektriny bude v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení). Vzdialenosť rozvádzača RE od bodu napojenia môže byť max. 30m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2m od podperného bodu alebo min. 1m od poistkovej istiacej skrine.
- Dodržať všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD“, zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v sekcii „Dokumenty“. SSD nezodpovedá ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.
- Akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
- Elektrický prívod definovaný v bode 3.3. vyjadrenia č. 202101-P-0149-1 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD, zverejnenými na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v sekcii „Dokumenty“.
- Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plochovanú časť rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v sekcii „Dokumenty“.
- Práce na el. prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si zabezpečuje navrhovateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS musí byť prierez vodičov podľa bodu 3.3.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízná správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
- SSD požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne: inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie; inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov; inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny; zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.
- Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

#### **1.6. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava (ďalej len „SPP-D, a.s.“)**

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
- Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov zabezpečiť presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, požiadať SPP-D, a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzaniu poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D, a.s. vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m bezplatne.
- Označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP – D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 38 6442, STN 38 6443, STN 73 6005, TPP 704 01, TPP 605 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 906 01.
- Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7002040121.
- Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, realizovať až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribuda.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0550111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 265, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 266, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, nesp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
- Hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ umiestniť na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.
- Zabezpečiť, aby prepojovanie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D).

- Zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia zápisu.
- Minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovaného plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D.
- Po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Banská Bystrica, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
- Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
- STL PP ukončiť HUP v skrinke DRZ tak, aby bola zabezpečená dostupnosť z verejne prístupného pozemku.
- Vybudovanie PZ - STL PP (D 32 mat PE) zabezpečiť v súlade s predchádzajúcim vyjadrením SPP-D a odsúhlasenou PD prevádzkovateľom distribučnej siete.
- Osadenie typovej skrine MaR s platným certifikátom musí zodpovedať TPP 702 12 (Domové prípojky z ocele a PE), tak aby prípadné ďalšie stavebné aktivity stavebníka neobmedzili trvalý prístup prevádzkovateľa distribučnej siete k PP spolu HUP, meraciemu zariadeniu (prevádzka PZ, údržba PZ, montáž/demontáž meracieho zariadenia, odpočet spotreby ZP).
- V mieste križovania navrhovaného el. zariadenia – NN prípojky v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami /plynovod D110ú/ vykonať jeho uloženie, tak ako ich predpisujú STN 736005 a TPP 906 01.
- Podľa TPP 906 01 6.2.4 Križovanie plynovodu a líniovej stavby má byť kolmé. V odôvodnených prípadoch, ak nie je možné iné technické riešenie, možno uhol kríženia znížiť až na hodnotu 60°.
- Spevnené plochy 2m na každú stranu od osi plynovodu musia byť realizované zo zámkovej dlažby.
- Pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu budú pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk"
- V rámci stavby dodržať niveletu a osadenie plynárenských povrchových znakov-poklopov na existujúcich uzáveroch, odvodňovačoch a odzdušňovačoch. Realizáciou stavby neznižovať hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade, ak v priebehu plánovaných činností dôjde ku kolízií s plynárenských zariadením je potrebné, aby na náklady stavebníka bola vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stavebných SPP-D. Zahájenie výstavby, resp. v prípade výmeny poškodených poklopov za nové, resp. pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať p. Gabaja - technik prevádzky Zvolen, Lučenec /tel. č. +421 48 2424806, ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov, prípadne úpravu zemných súprav.

#### **1.7. Slovak Telekom, a.s., Bratislava**

- Existujúce telekomunikačné zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň dodržať ustanovenie § 65 zákon o elektronických komunikáciách.
- Stavebník alebo ním poverená osoba, v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.
- V zmysle § 65 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné prekládku SEK zrealizovať.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia , s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- Ak sa na v žiadosti o vyjadrenie Vami definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia , s.r.o., je potrebné ju zabezpečiť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie podmienok z vyjadrenia č. 6612104152 zo dňa 16.02.2021 je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Zemné práce alebo činnosti zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie v prípade, že vyjadrenie č. 6612104152 zo dňa 16.02.2021 stratilo platnosť.
  - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje stavebníka na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  - Vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  - Dodržať podmienky zo stanoviska č. č. 6612104152 zo dňa 16.02.2021 a všeobecné podmienky ktoré tvoria jeho prílohu.
15. Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii musia byť prerokované so všetkými dotknutými správcami sietí.
  16. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník bezodkladne.
  17. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kludu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami; nespáľovať žiadny druh odpadu zo stavby na pozemku.
  18. Pri realizácii napojenia stavby (prípojok) na verejné rozvody dodržať normu STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  19. Stavebník zabezpečí pri dovoze stavebného materiálu resp. odvoze stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska.
  20. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „cestný zákon“) počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
  21. Pri stavebných prácach, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva (postavenie lešenia, kontajnera a pod.) o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti, v prípade zabratia ciest požiadať obec Dolná Ždaňa o zvláštne užívanie komunikácie.
  22. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby a certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
  23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
  24. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. K návrhu predložiť certifikáty predloženia zhody, prípadne technického osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  25. Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkoprávne usporiadaný dotknutý pozemok NV (nezisteného vlastníka).
  26. SPF predáva pozemky v danej lokalite za tržové ceny.
  27. Náklady vynaložené v súvislosti s konaním sú jeho vlastnými nákladovými položkami.
  28. Stavbu realizovať tak, aby spĺňala ustanovenia zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
  29. V kolaudačnom konaní stavebník predloží energetický certifikát vypracovaný v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  30. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
  31. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „správny poriadok“). Stavebník predloží stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti stavebného povolenia.
  32. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

## Odôvodnenie:

Stavebný úrad prijal dňa 23.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, kú. Dolná Ždaňa“ na pozemkoch parc. č. CKN 1404/1, CKN 1404/2, CKN 1404/3, CKN 284 (EKN 573/1, EKN 553/1, EKN 696/1, EKN 554), CKN 331 v katastrálnom území Dolná Ždaňa od Kornélie Búciovej a Jána Búciho, obaja bytom Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom (ďalej len „stavebník“).

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Stavba „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, kú. Dolná Ždaňa“ na pozemkoch parc. č. CKN 1404, CKN 284 (EKN 573/1, EKN 692/7, EKN 331) v kú. Dolná Ždaňa bola umiestnená územným rozhodnutím obce Dolná Ždaňa č. S2021/00050-3 zo dňa 13.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2021.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OU-ZH-PLO1-2021/007396-009 zo dňa 23.06.2021 natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu pre účely výstavby rodinného domu, dopĺňujúcich stavieb, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Rozsah a hranice odňatia boli určené GP č. 36636029-14/2021.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 1802 je vlastníkom pozemku parc. číslo CKN 1404/2, CKN 1404/3, CKN 1404/1 v katastrálnom území Dolná Ždaňa Ján Búci, Dolná Ždaňa č. 239, 966 01 Hliník nad Hronom. Pozemok parc. č. CKN 284 nemá založený list vlastníctva. Po pozemku bude vedená el. prípojka. Umiestnený v zastavanom území obce a je v katastri nehnuteľností evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie s kódom využitia - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

Podľa § 58 ods. 4) stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Vlastníctvo je evidované k pozemkom parc. č. EKN 573/1, EKN 692/7, EKN 331. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č.1782 vlastníkom pozemku parc. č. EKN 573/1 sú v podiely 5/6 Ján Búci, Dolná Ždaňa č. 239, 966 01 Hliník nad Hronom, v podiely 12/144 Mališová Dagmar, Bazovského 3137/15, Bratislava-Dúbravka, PSČ 841 01 a v podiely 12/144 Kysel Ondrej, SR v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, PSČ 817 15, SR, IČO: 17335345. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č.961 vlastníkom pozemku parc. č. EKN 553/1 zapísaného na LV 961 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, sú jednotlivé fyzické osoby. Pozemok je evidovaný ako spoločná nehnuteľnosť podľa zákona 97/2013 Z.z. Správcom je Urbár pozemkového spoločenstva Dolná Ždaňa.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č.163 vlastníkom pozemku parc. č. EKN 331 sú Ján Búci a Emília Búciová, obaja bytom Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom.

K projektovej dokumentácii pred podaním žiadosti sa vyjadrili obec Dolná Ždaňa; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica. Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v zmysle § 61 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania konaním dotknutým orgánom a účastníkom konania oznámením zo dňa 10.02.2021 číslo spisu SÚ/StP-209/2020-1.

V oznámení stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

V stanovenej lehote žiadny z dotknutých orgánov nedoručil svoje stanovisko ani nepožiadal o predĺženie lehoty z dôvodu riadneho posúdenia. Rovnako žiadny z účastníkov konania nepodal v stanovenej lehote námietky či pripomienky.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 50,00 €.



Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa č.226, 966 01 Hliník nad Hronom.

Rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Mgr. Andrea Murgašová  
starosta obce

Toto rozhodnutie je vyhotovené v 8-ich origináloch v elektronickej forme a v 10-ich origináloch v listinnej forme.

Doručí sa:

1. Verejnou vyhláškou stavebníkovi, projektantovi, stavebnému dozoru, vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je stavba umiestnená (parc.č. registra „C“ CKN 1404/1, 1404/2, 1404/3, CKN 331 a parc.č. registra „E“ EKN 573/1, EKN 553/1, EKN 696/1, EKN 554 k.ú. Dolná Ždaňa a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a v zmysle § 26 správneho poriadku) zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 správneho poriadku + prílohy k verejnej vyhláške – situačný výkres. Zverejnenie verejnej vyhlášky uskutoční obec Dolná Ždaňa v zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku.

Obec Dolná Ždaňa – úradná tabuľa – zverejnenie 15 dní:

Vyvesené dňa: .....

Ukončené dňa: .....

Internetová stránka obce Dolná Ždaňa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: .....

Ukončené dňa: .....

Na vedomie:

2. Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa č. 46, 966 01 Hliník nad Hronom
3. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
  - odbor starostlivosti o životné prostredie
  - pozemkový a lesný odbor
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Kornélia Búciová, Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom
10. Ján Búci, Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom
11. Ján Búci, st. Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom
12. Emília Búciová, Dolná Ždaňa 239, 966 01 Hliník nad Hronom
13. Ing. Adriana Sviržovská, Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Ing. Rastislav Murgaš, J. Kráľa 29/23, 965 01 Žiar nad Hronom
15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
16. Dagmar Mališová, Bazovského 3137/15, 841 01 Bratislava-Dúbravka
17. Emília Mošková, Dolná Ždaňa č. 61, 966 01 Hliník nad Hronom
18. Urbár pozemkové spoločenstvo Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 159, 966 01 Hliník nad Hronom